



PALETTEN UND SYSTEMBOXEN



SPACEBOX

ÜBER UNS

Die Marke SPACEBOX wurde durch FORM-PLAST S.A. geschaffen, einer familiären Firma mit nahezu 50-jähriger Tradition in der Branche der Verarbeitung von Kunststoffen und der Herstellung von Spritzgussformen.

Spacebox ist die Antwort auf die wachsende Marktnachfrage nach Optimierung von Logistik- und Umweltprozessen.

Das Wachstum des Unternehmens ist das Ergebnis wohlüberlegter Entscheidungen, kontinuierlicher Investitionen und der Einführung neuer Technologien, um den Bedürfnissen des Marktes und den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Wir setzen auf **Professionalität und hohe Qualität**, um Lösungen für das 21. Jahrhundert anzubieten. Durch die Verwendung innovativer Materialien zeichnen sich unsere Produkte durch sehr hohe Qualität, geringes Gewicht, niedrigen Preis, Langlebigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Umweltprobleme unseres Planeten sind seit langem eine Tatsache, so dass es an der Zeit ist, eine angemessene Haltung zur bestehenden Situation einzunehmen.

Als verantwortungsbewusster Teilnehmer an der globalen Lieferkette ist sich **FORM-PLAST** der Notwendigkeit bewusst, den Kunststoffkreislauf in der Wirtschaft anders zu gestalten.

Deswegen ist eine unserer umfreundlichen Maßnahmen von Spacebox, die Verwendung bei Herstellung der Transportverpackungen von Regranulaten, also Materialien, die während des Recyclingprozesses bei der Filterung aus Kunststoffen gewonnen werden.

Durch diese Maßnahmen möchten wir einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Für die Herstellung von Verpackungen der Marke SPACEBOX verwenden wir Verbundgranulat, **ein innovatives Material, das eine Kombination aus polymerem Material und natürlichen Holzfasern** ist. Die Verwendung natürlicher Füllstoffe hat viele Vorteile und verbessert die Steifigkeit und Festigkeit unserer Produkte. Auch die zum Teil ersetzten Polymere durch pflanzenbasierte Füllstoffe, sind ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.



Das Mehrwegverpackungssystem der Marke SPACEBOX umfasst: **PALETTEN, BOXPALLETTEN, KÖRBE, BOXEN und CONTAINER.**

Unser Angebot umfasst verschiedene Arten von Kunststoffpaletten. Jedes Modell hat seine eigenen einzigartigen Vorteile und ist für bestimmte Anwendungen geeignet. Die Tragfähigkeit der Transportpaletten beträgt zwischen 200 kg und bis 1.600 kg. Unser Angebot umfasst ultraleichte Paletten, deren kostengünstige, leichte und stabile Konstruktion sowohl für den Einzeltransport als auch für den wiederholten Gebrauch ideal ist. Für den Transport schwerer Lasten empfehlen wir jedoch Vollpaletten mit Verstärkung.

Die hergestellten Transportpaletten **sind leicht zu waschen und zu desinfizieren.** Ein zusätzlicher Vorteil ausgewählter Modelle ist die Stapelbarkeit.

Unsere Produkte **sind beliebig kombinierbar und stapelbar**, was eine bessere Verwaltung des Lager- und Transportraums ermöglicht. Diese modularen Lösungen werden sicherlich bei der Organisation des Stauraums nützlich sein.



Die Qualität von Kunststoffteilen wird bei der Herstellung durch die Güte des verwendeten Kunststoffmaterials bestimmt. Für die Herstellung von SPACEBOX Transportverpackungen werden vor allem **Copolymer – Polypropylen (PPC) und Polyethylen (PE)** verwendet.

Langjährige Erfahrung in der Kunststoffverarbeitung und -forschung sowie hochqualifizierte Mitarbeiter sind an der Auswahl des richtigen Materials für die Produktion von SPACEBOX Transportverpackungen beteiligt. Jedes für die Produktion ausgewählte und eingekaufte Material wird auf mechanische und rheologische Eigenschaften geprüft.


Die Auswahl des richtigen Materials und deren Analyse ist das erste Schlüsselement in der Produktionskette. Im zweiten Schritt der Qualitätsprüfung werden die fertigen Produkte dann auf unseren speziellen Prüfständen getestet. Alle Forschungsarbeiten werden in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der **ISO-Normen** durchgeführt. Um die im Katalog angegebenen technischen Daten zu erreichen, sollte die Palette gleichmäßig belastet werden. Auf dem Markt für Transportverpackungen ist die **Produktqualität** ein äußerst wichtiger Aspekt.

Der moderne **Maschinenpark des Unternehmens und das gut ausgestattete Prüflabor von Form-Plast** ermöglichen eine rasche Abwicklung des Produktionsauftrags und eine anschließende standardisierte Prüfung der fertigen Produkte. Die einzelnen **Qualitätszertifikate** werden auf der Grundlage der Ergebnisse der laufenden Analyse ausgestellt. Die Zertifikate bestätigen nicht nur die Qualität des Produkts, sondern bieten auch Garantie für Sicherheit und lange Nutzungsdauer. Die SPACEBOX-Markenprodukte sind in der Logistikbranche weit verbreitet. Die von uns angebotenen Transportverpackungen zeichnen sich durch hervorragende Festigkeit, Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse aus.

PALETTEN LIGHT

PULA-1208

ULTRALEICHTE STAPELBARE PALETTE
1200 x 800



MERKMALE

Ultraleichte, durchbrochene EURO-Palette mit Beinen, sehr gut für den Transport und die Präsentation von Waren mit geringer Tragfähigkeit -bis 400 kg- geeignet.

Wird in der Lebensmittel-, Pharma- und anderen Industrien verwendet. Es ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport und ist dank seines ästhetischen Designs eine interessante Warenpräsentation. Die leichte und stabile Konstruktion der Paletten ermöglicht einen einfachen Transport von Ort zu Ort.

Es ist stapelbar, was die Lager- und Transportkosten reduziert.


Die Palette hat ein geringes Gewicht von ca. 5,9 kg, ist leicht zu waschen und zu desinfizieren.

- Kufen
- stapelbar
- durchbrochen / vøll
- mit/ohne Rand

SPEZIFIKATION

	Abmessungen 1200 x 800 x 157 mm		Gewicht 5,9 kg
	Betriebstemperaturbereich od -10°C do +55°C* <small>*optional andere</small>		statische Belastbarkeit 2500 kg
	Menge auf einer EURO-Palette von 2,4 m 40 Stück		dynamische Belastbarkeit 400 kg (PULA-1208-BK-400) 600 kg (PULA-1208-BK-600)
	Anzahl der Paletten auf dem LKW 33 Stück Gesamtmenge am LKW 1320 Stück		Regalleistung -


PRODUKTABMESSUNGEN



Um das oben genannte Produkt zu bestellen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus:


- **Frachtindex mit spezifischer Tragfähigkeit**
- **bestellte Farbe**

z.B.: PULA-1208-B-400 für Schwarz und Tragfähigkeit 400 kg
 PULA-1208-X-400 anstelle von X die Angabe einer anderen Farbe als Schwarz
 (BL - blau; GR - grün; Y - gelb, usw.)



PULA-1210

ULTRALEICHTE STAPELBARE PALETTE
1200 x 1000



MERKMALE

Ultraleichte, durchbrochene EURO-Palette mit Beinen, sehr gut für den Transport und die Präsentation von Waren mit geringer Tragfähigkeit - bis 400 kg- geeignet.

Wird in der Lebensmittel-, Pharma- und anderen Industrien verwendet. Es ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport und dank seines ästhetischen Designs eine interessante Warenpräsentation. Die leichte und stabile Konstruktion der Paletten ermöglicht einen einfachen Transport von Ort zu Ort.

Es ist stapelbar, was die Lager- und Transportkosten reduziert.


Die Palette hat ein geringes Gewicht von ca. 6,6 kg, ist leicht zu waschen und zu desinfizieren.

- Kufen
- stapelbar
- durchbrochen / vøll
- mit/ohne Rand

SPEZIFIKATION

	Abmessungen 1200 x 1000 x 157 mm		Gewicht 6,6 kg
	Betriebstemperaturbereich od -10°C do +55°C* <small>*optional andere</small>		statische Belastbarkeit 2500 kg
	Menge auf einer EURO-Palette von 2,4 m 40 Stück		dynamische Belastbarkeit 400 kg (PULA-1210-BK-400) 600 kg (PULA-1210-BK-600)
	Anzahl der Paletten auf dem LKW 33 Stück Gesamtmenge am LKW 1320Stück		Regalleistung -


PRODUKTABMESSUNGEN



Um das oben genannte Produkt zu bestellen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus:


- **Frachtindex mit spezifischer Tragfähigkeit**
- **bestellte Farbe**

z.B.: PULA-1210-B-400 für Schwarz und Tragfähigkeit 400 kg
 PULA-1210-X-400 anstelle von X die Angabe einer anderen Farbe als Schwarz
 (BL - blau; GR - grün; Y - gelb, usw.)



PULA-0806

HALBE ULTRALEICHTE STAPELBARE PALETTE
800 x 600



MERKMALE

Ultraleichte, durchbrochene EURO-Palette mit Beinen, sehr gut für den Transport und die Präsentation von Waren mit geringer Tragfähigkeit -bis 400 kg- geeignet.

Wird in der Lebensmittel-, Pharma- und anderen Industrien verwendet. Es ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport und dank seines ästhetischen Designs eine interessante Warenpräsentation. Die leichte und stabile Konstruktion der Paletten ermöglicht einen einfachen Transport von Ort zu Ort. Es ist stapelbar, was die Lager- und Transportkosten reduziert.

Es ist stapelbar, was die Lager- und Transportkosten reduziert.


Die Palette hat ein geringes Gewicht von ca. 3,0 kg, ist leicht zu waschen und zu desinfizieren.

- Kufen
- stapelbar
- durchbrochen /voll
- mit/ohne Rand

SPEZIFIKATION

	Abmessungen 800 x 600 x 159 mm		Gewicht 3 kg
	Betriebstemperaturbereich od -10°C do +55°C* <small>*optional andere</small>		statische Belastbarkeit 300 kg
	Menge auf einer EURO-Palette von 2,4 m 80 Stück		dynamische Belastbarkeit 100 kg (PULA-0806-BK-100)
	Anzahl der Paletten auf dem LKW 33 Stück Gesamtmenge am LKW 2640 Stück		Regalleistung -

PRODUKTABMESSUNGEN



Um das oben genannte Produkt zu bestellen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus:

- **Frachtindex mit spezifischer Tragfähigkeit**
- **bestellte Farbe**


z.B.: PULA-0806-B für Schwarz und Tragfähigkeit

PULA-0806-X anstelle von X die Angabe einer anderen Farbe als Schwarz
(BL - blau; GR - grün; Y - gelb, usw.)



PULA-0604

VIERTEL PALETTE ULTRALEICHT STAPELBAR
600 x 400



MERKMALE

Ultraleichte, durchbrochene EURO-Palette mit Beinen, sehr gut für den Transport und die Präsentation von Waren mit geringer Tragfähigkeit -bis 400 kg- geeignet.

Wird in der Lebensmittel-, Pharma- und anderen Industrien verwendet. Es ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport und dank seines ästhetischen Designs eine interessante Warenpräsentation. Die leichte und stabile Konstruktion der Paletten ermöglicht einen einfachen Transport von Ort zu Ort.

Es ist stapelbar, was die Lager- und Transportkosten reduziert.


Die Palette hat ein geringes Gewicht von ca. 1,4 kg und ist leicht zu waschen und desinfizieren.

- Kufen
- stapelbar
- durchbrochen / vøll
- mit/ohne Rand

SPEZIFIKATION

	Abmessungen 600 x 400 x 157 mm		Gewicht 1,4 kg
	Betriebstemperaturbereich od -10°C do +55°C* <small>*optional andere</small>		statische Belastbarkeit 150 kg
	Menge auf einer EURO-Palette von 2,4 m 160 Stück		dynamische Belastbarkeit 100 kg (PULA-0604-BK-100)
	Anzahl der Paletten auf dem LKW 33 Stück Gesamtmenge am LKW 5280 Stück		Regalleistung -

PRODUKTABMESSUNGEN



Um das oben genannte Produkt zu bestellen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus:

- Frachtindex mit spezifischer Tragfähigkeit
- bestellte Farbe

z.B.: PULA-0604-B für Schwarz und Tragfähigkeit
 PULA-0604-X anstelle von X die Angabe einer anderen Farbe als Schwarz
 (BL - blau; GR - grün; Y - gelb, usw.)



PULAP-1208

ULTRALEICHTE PALETTE MIT KUFEN
 1200 x 800



MERKMALE


Eine ultraleichte Palette mit Kufen, perfekt für den Warenexport. Die Palette hat ein geringes Gewicht von ca. 8,2 kg, ist leicht zu waschen und zu desinfizieren. Empfohlen für mittelschwere Lasten. Leicht und stabil, lässt sich einfach von Ort zu Ort transportieren. Erhältlich in Versionen mit oder ohne Kanten.

- Kufen
- stapelbar
- durchbrochen / vøll
- mit/ohne Rand

SPEZIFIKATION

	Abmessungen 1200 x 800 x 157 mm		Gewicht 8,2 kg
	Betriebstemperaturbereich od -10°C do +55°C* <small>*optional andere</small>		statische Belastbarkeit 2500 kg
	Menge auf einer EURO-Palette von 2,4 m 40 Stück		dynamische Belastbarkeit 1500 kg
	Anzahl der Paletten auf dem LKW 33 Stück Gesamtmenge am LKW 1320 Stück		Regalleistung 200 kg / 400 kg / 600 kg

PRODUKTABMESSUNGEN



PULAP-1210

ULTRALEICHTE PALETTE MIT KUFEN
1200 x 1000



MERKMALE

Eine ultraleichte Palette mit Kufen, perfekt für den Warenexport. Die Palette hat ein geringes Gewicht von ca. 8,7 kg und ist leicht zu waschen und zu desinfizieren. Empfohlen für mittelschwere Lasten. Leicht und stabil, lässt es sich einfach ein von Ort zu Ort transportieren. Erhältlich in Versionen mit oder ohne Kanten.

- Kufen
- stapelbar
- durchbrochen / vøll
- mit/ohne Rand

Um das oben genannte Produkt zu bestellen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus:


- Frachtindex mit spezifischer Tragfähigkeit
- bestellte Farbe

z.B.: PULAP-1208-B-400 für Schwarz und Tragfähigkeit 400 kg
 PULAP-1208-X-400 anstelle von X die Angabe einer anderen Farbe als Schwarz
 (BL - blau; GR - grün; Y - gelb, usw.)



	Abmessungen 1200 x 1000 x 157 mm		Gewicht 8,7 kg
	Betriebstemperaturbereich od -10°C do +55°C* <small>*optional andere</small>		statische Belastbarkeit 2500 kg
	Menge auf einer EURO-Palette von 2,4 m 13 Stück		dynamische Belastbarkeit 1500 kg
	Anzahl der Paletten auf dem LKW Gesamtmenge am LKW 429 Stück		Regalleistung 200 kg / 400 kg / 600 kg


PRODUKTABMESSUNGEN



Um das oben genannte Produkt zu bestellen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus:

- **Frachtindex mit spezifischer Tragfähigkeit**
- **bestellte Farbe**

z.B.: PULAP-1210-B-400 für Schwarz und Tragfähigkeit 400 kg
 PULAP-1210-X-400 anstelle von X die Angabe einer anderen Farbe als Schwarz
 (BL - blau; GR - grün; Y - gelb, usw.)



PALETTEN UND SYSTEMBOXEN

FORM PLAST S.A.
 ul. Toruńska 143
 85-831 Bydgoszcz
 spacebox@spacebox.pl